Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor



Merk : Lenovo **Productfamilie:** ThinkVision **Artikelcode:** 63DBRAT1EU

Productnaam : ThinkVision P49w-30 Monitor



49" 32:9 In-Plane Switching 5120 x 1440, Modular Camera Support, 0.234x0.234 mm, 109 dpi, 2000:1, 350 cd/m²
Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49"), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual WQHD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal *	124,5 cm (49")
Resolutie *	5120 x 1440 Pixels
HD type *	Dual WQHD
Oorspronkelijke beeldverhouding *	32:9
Display technologie *	LED
Soort paneel *	IPS
LED backlight	✔
Backlight type	W-LED
Touchscreen *	✘
Helderheid (typisch)	350 cd/m²
Responstijd *	6 ms
Antireflectiescherm	✔
Beeldscherm vorm *	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie	3800R
Typische contrastverhouding *	2000:1
Contrast ratio (dynamisch)	3000000:1
Maximale refresh snelheid *	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren
Responstijd (snel)	4 ms
Pixel pitch	0,234 x 0,234 mm
Pixeldichtheid	109 ppi
Grootte beeld (horizontaal)	119,8 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,7 cm
Kleurdiepte	10 Bit
Kleurstandaard gamut	DCI-P3
Kleurbereik	98 procent

Prestatie	
Laag-blauw-licht-technologie	✔

Multimedia	
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	10 W
Ingebouwde luidsprekers *	✔
Ingebouwde microfoon	✘
Ingebouwde camera *	✘

Poorten & interfaces	
Type aansluitplug	3,5 mm
Ingebouwde KVM schakelaar	✔

Netwerk	
Ethernet LAN	✔

Ergonomie	
VESA-montage *	✔
VESA maat	100 x 100,100 x 200 mm
Verbeterd kabelbeheer	✔
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✔
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar *	✔
Verstelbare hoogte (max)	15,5 cm
Draaibaar	✔
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
kantel aanpassingen	✔
Bereik kantelhoek	-5 - 23,5°
On Screen Display (OSD)	✔

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	G
Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	45 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	82 kWu
Stroomverbruik (typisch) *	58 W
Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Vermogensverbruik (max)	265 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	1215,1 mm

Design	
Kleur van het product *	Zwart
Kleurnaam	Raven Black
Rand voorzijde	Zwart
Afneembare standaard	✔
Voetenkleur	Zwart

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub *	✔
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Aantal upstream-poorten	2
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✘
USB Power Delivery (USB PD)	✔
USB Power Delivery tot max.	100 W
HDMI *	✔
Aantal HDMI-poorten	2
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Aantal Thunderbolt 4-poorten	2
Audio-uitgang	✔
Hoofdtelefoon uit *	✔
Hoofdtelefoonuitgangen	1

Gewicht en omvang	
Diepte apparaat (met standaard)	253,9 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	576,3 mm
Gewicht (met standaard)	15,8 kg
Breedte (zonder voet)	1215,1 mm
Diepte (zonder voet)	110,4 mm
Hoogte (zonder voet)	370,1 mm
Gewicht (zonder voet)	11,1 kg
Bezel breedte (zijkant)	2,1 mm
Bezel breedte (bovenkant)	2,1 mm
Bezel breedte (onderkant)	1,97 cm

Verpakking	
Breedte verpakking	1310 mm
Diepte verpakking	282 mm
Hoogte verpakking	525 mm
Gewicht verpakking	23,3 kg

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	✔
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A naar USB Type-B
Snelstartgids	✔
DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Lengte stroomkabel	1,8 m

Overige specificaties	
Compatibele besturingssystemen	Windows 10, Windows 11
Certificering	ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort



0196802362085



196802362085

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date